

0.5 % 0.5 %

- studená voda
- tepłá užitková voda
- cirkulační potrubí
- uzavírací šoupě s vypouštěním

Vnější strana původního obvodového zdiva je památkově chráněna a nesmí být instalacemi dotčena! Pořebné prostory věst zákady, příslušné zatřizovací předněny napojit pančefrovými hadicemi z úrovne podlahy.

Ležaté rozvody věst mezi stropem a podhledem.

LEGENDA MÍSTNOSTI: m2


- OBČERSTVENÍ
- 1 - venkovní oddyt, prostor 35,2
- 2 - oddytový prostor 81,8
- 3 - zazení napojoveno baru 16,05
- 4 - zazení cukrár, useku 11,55
- 5 - ofis 3,9
- 6 - vama 19,2
- 7 - mýt stolního nádobi 5,55
- 8 - příprava cukr, výrobku 3,4
- 9 - sklad suchý 4,65
- 10 - pruba příp. zeleniny 4,6
- 11 - chodba 9,9
- 12 - sklad obalů 2,65
- 13 - sklad odpadů 1,28
- 14 - denní místn. + šatna 5,15
- 15 - umývána (zameštn.) 2,9
- 16 - wc zameštnanc 1,53
- 17 - uklidová komora 1,53

- VEŘEJNÉ WC
- 18 - chodba 13,75
- 19 - předstň ženy 4,37
- 20 - wc ženy 10,35
- 21 - wc (pro těl, positz.) 1,96
- 22 - předstň muži 4,17
- 23 - wc muži 7
- 24 - uklidová komora 1,86

LEGENDA VÝTOKOVÝCH ARMATUR:

- 1 Delabie Tempoiflux
- 2 sada AUP 15
- 3 Delabie Bineco 2 nástěnná
- 4 Delabie Bineco 2 stojánková
- 5 Ceraplan New, nástěnná sprchová
- 6 Steibel Eltron WBM
- 7 Ceraplan New, nástěnná kuchyňská
- 8 Geberit Duorix
- 9 Delabie Bineco mix 2 stojánková
- X Delabie Bineco mix 2 stojánková
- T nejsou specifikovány-dle dodavatele/námence
- nejlou specifikovány-dodávka technologie

VODOMĚRNÁ ŠACHTA  
900 x 1500 x 1800



beztlakový zástavníkový  
ohřev, 15 l, 2 kW

závěrný ventil

přifazdění pro  
podružný vodorovně

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU  
BYLALÉ STANICE TRAMVAJE  
V KRALOVSKÉ OBOŘE č.p.2  
OBČERSTVENÍ A VEŘEJNÉ WC

objednatel:  
Obor ochrany prostředí  
Jiřina Čermáková  
110 00 Praha 1  
zapsaná společnost, IČ: 145444444

architekt:  
Architektonický atelier  
Ing. arch. Jiřina Čermáková  
Zaštitba 11  
ČZ - Praha 6  
Tf: +420 224 314 567  
e-mail: zermi@ohy.cz

autori návrhu:  
Ing. arch. Jiřina Čermáková  
Ing. arch. Alena Zemanová  
Ing. arch. Šárka Jirnová

místo stavby:  
PRAHA 7, Křivánská č. 202

datum:  
08/2005

stavební projekt:  
PROJEKT PRO PROJEKCI STAVBY

profese:  
VYTIŘENÍ VODOVOD

zpracoval:  
SILVANO, s.r.o.  
Ing. Michal Šimáček, Ing. Petr Kovács  
+420 223 055 444

měřítok:  
1:50

výřas:  
přidopys 1. NP

1  
B/3.2.1

1  
±0,000 = 189,11 m n.m. (Bpv)